

# 溶接金網・鉄筋格子カタログ



地球の温暖化・地域の環境を考え創造する

日本工業規格認証取得工場



株式会社 大進商会


# 溶接金網



## JIS G 3551(溶接金網及び鉄筋格子)

認証番号: TC 09 08 024

弊社の溶接金網は、JIS G 3551(溶接金網及び鉄筋格子)に適合しています。JIS G 3532(鉄線)に適合した鉄線を使用し、縦線と横線の交点を電気抵抗溶接し格子状にした製品です。徹底した品質管理下で生産されているため材質及び規格サイズは安定し正確です。交点はコンクリートの中で定着強度を向上させる役目をするため、鉄筋継手の定着長さを減らすことが可能です。比較的線径の細い鉄線を使用しているため、断面の薄いスラブや断面の狭いコンクリート構造物に使用してもひび割れ防止の効果が高くなり、耐久性が向上します。また、現場組立が簡素化され、労務工数が低減し、省略化されます。



◇定尺製品規格表(即納品)


線径mm	網目mm	幅×長さm	重量 kg/m <sup>2</sup>
4.00	100×100	1.5×6.0	2.05
	150×150		1.36
5.00	100×100	1.5×6.0	3.2
	150×150		2.14
6.00	100×100	1.5×6.0	4.60
	150×150		3.05

※上記サイズ以外に、幅は2m以下、長さ8m以下であれば現場に合わせて製作いたします。

# 開口部補強メッシュ

弊社の開口部補強メッシュは、JIS G 3532(鉄線)を使用したJIS G 3551(溶接金網及び鉄筋格子)に適合した製品ですから、建物の開口部やスリーブ孔の補強材として精度の高い製品として要望にお応えできます。


◇開口部補強メッシュ使用例



◇開口部補強メッシュ規格表

線径mm	網目mm	幅×長さmm	重量 kg/m <sup>2</sup>
6.00 I型補強	100×100	530×1020	2.65
6.00 L型補強	100×100	630×330	1.56

# 鉄筋格子




弊社の鉄筋格子は、JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼のSD295A)に適合した異形鉄筋を使用し、縦線と横線の交点を電気抵抗溶接し格子状にした製品です。徹底した品質管理下で生産されているため材質及び規格サイズは安定し正確です。鉄筋工事が簡素化し、施工精度の向上を図る最適な合理化製品です。

◇鉄筋格子規格表

線径mm	網目mm	幅×長さm	重量 kg/m <sup>2</sup>
D6 (6.35)	100x100	1.5x6.0	5.16
	150x150		3.49
	200x200	1.5x6.0	2.67
	250x250		2.08

※上記サイズ以外に、幅は2m以下、長さ8m以下であれば現場に合わせて製作いたします。



X-X'断面

# めっきメッシュ



めっきメッシュは徹底した品質管理下で生産されているため材質及び規格サイズは安定し正確です。先めっき鉄線を使用しているため、めっき厚も均一でムラがなく、ドブめっきと比較しても同等以上の品質を確保しています。めっきには亜鉛めっき(G7)とアルミ10%混合のめっき(ZAST)がございます。

◇めっきメッシュ使用例




◇定尺製品規格表(即納品)

線径mm	網目mm	幅×長さm	重量 kg/m <sup>2</sup>
4.00	100x100	1.5x6.0	2.05
	150x150		1.36
	50x100	1.0x2.0	3.11
	50x50		3.95
	30x80		2.13
5.00	100x100	1.5x6.0	3.20
	150x150		2.14
6.00	100x100	1.5x6.0	4.60
	150x150		3.05

※上記サイズ以外に、幅は2m以下、長さ8m以下であれば現場に合わせて製作いたします。

## JIS認証書

 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD  
**日本工業規格  
適合性認証書**

株式会社 大進商会 殿

工業標準化法第19条第1項に基づき認証マークの表示について下記のとおり認めます。

認証番号: TC 09 08 024

認証取得者の氏名又は名称及び住所:  
株式会社 大進商会  
沖縄県那覇市首里末吉町3-10

認証に係る日本工業規格の番号及び名称:  
JIS G 3551: 溶接金網及び鉄筋格子


認証の区分: 溶接金網及び鉄筋格子

認証に係る工場又は事業場の品質管理体制の基準: 基準A

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地:  
名称: 株式会社 大進商会 西崎工場  
所在地: 沖縄県糸満市西崎町5丁目11番12

「認証に係る加工製品の名称」、「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については附属書による。

認証日: 2006年11月4日

 財団法人 **建材試験センター**  
Japan Testing Center for Construction Materials  
理事長  
**長田直俊**

## 県産品表示許可証

**沖縄県産品マーク表示許可証**

第1222号


株式会社 大進商会 殿

許可品目: 溶接金網

発行年月日 平成24年9月20日(木)



公益社団法人 沖縄県工業連合会  
会長 湧川昌秀



## 溶接金網・鉄筋格子 カタログ

日本工業規格認証取得工場  
**株式会社 大進商会**

本社工場 〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町3丁目10番地  
TEL 098-884-9856 FAX 098-884-1861

西崎工場 〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町5丁目11番12  
TEL 098-894-9856 FAX 098-894-9857

<http://www.taishinsyokai.jp/>  
[info@taishinsyokai.jp](mailto:info@taishinsyokai.jp)